

MONOlino

Smart & Kompakt Gasdetektor für Kyl & Frys mm...



CO₂, R134a, R1234ze mfl..



www.alfakomp.com

Gas Monitoring Technology

MONOlino

MONOlino är en mycket kompakt, smart gasdetektor, som kan användas enskilt, i det lilla larmsystemet, eller i större system i kommunikation med överordnat system via MODBUS.

Mätvärden och status visas på den tydliga displayen, och detektorn kan lokalt via I/O styra larmdon etc.

Larmindikering med ljus och ljud.

| | | |
|------------------------------|----------------------|---|
| CO₂ (R744) | Std 0-2,5 alt. 0-5 % | NDIR-sensor |
| RXXX | Std 0-2500 ppm | NDIR-sensor (exv. R134a, R1234ze mfl..) |





Larmutgångar:

| | |
|---------|--------------------------------------|
| A1 | 24 VDC-utg. (1A) |
| A2 | 24 VDC-utg. (1A) |
| Fellarm | Potentialfri kontakt (1A @24 VDC) |

Komunikation:

MODBUS (Option)


MODBUS (Option)





0046(0)8 747 60 60

info@alfakomp.se
service@alfakomp.se

Svarvarvägen 3
132 38 Saltsjö-Boo
SWEDEN

w w w . a l f a k o m p . c o m